

# XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S

Najjaśniejsze światło ksenonowe OSRAM



**Do 200% jaśniejsze światło**

Zapewnia lepszą widoczność na drodze w porównaniu z minimalnymi wymaganiami normy



**Do 250 m oświetlonej drogi**

Pozwala widzieć dalej i dzięki temu reagować wcześniej na zagrożenia



**Do 20% bielsze światło**

W porównaniu do minimum homologacyjnych (barwa zbliżona do światła laserowego)



**Najsilniejsze światło ksenonowe OSRAM**

XENARC NIGHT BREAKER LASER to najjaśniejsze lampy ksenonowe firmy OSRAM. Te wyjątkowo jasne ksenony zapewniają znacznie lepszą widoczność na drodze: aż do 200% jaśniejsze światło w porównaniu do minimalnych wymagań normy. Więcej światła i droga oświetlona aż 250 m przed samochodem pozwalają dostrzec przeszkody i zagrożenia na drodze znacznie wcześniej i zapewniają więcej czasu na reakcję. A światło do 20% bielsze (w porównaniu z minimum homologacyjnym) nadaje pojazdowi nowoczesny wygląd zbliżony do tych jakie prezentują samochody z reflektorami laserowymi. Odkryj wydajność XENARC NIGHT BREAKER LASER - najsilniejszego światła ksenonowego firmy OSRAM. Produkty są dostępne w typach: D1S, D2S, D3S i D4S. Uwaga: Zalecamy wymianę lamp XENARC parami przez wykwalifikowanych mechaników.

## Karta katalogowa produktu

### Dane techniczne

#### Dane elektryczne

Moc wejściowa	35 W
Napięcie nominalne	85,0 V
Moc znamionowa	35,00 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V
Moc wejściowa, tolerancja	±3 %

#### Dane fotometryczne

Strumień świetlny	3200 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 %
Temperatura barwowa	4500 K

#### Wymiary i waga

Średnica	9 mm
Masa produktu	60,00 g
Długość	83,0 mm

#### Trwałość

Trwałość B3	1500 h
Trwałość Tc	3000 h

#### Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PK32d-2
-----------------------------------	---------

#### Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	D1S <sup>1)</sup>
Znaki stacji badawczych	E1 homologacja

<sup>1)</sup> Do zasilania tylko przez odpowiedni statecznik elektroniczny

### Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899992870	XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S	Składane pudełko 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	79.96 g
4052899992887	XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S	Karton wysyłkowy 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm <sup>3</sup>	352.00 g

## Karta katalogowa produktu

---

4052899582477	XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S	Karton wysylkowy 48	- x - x -
---------------	-----------------------------------	------------------------	-----------

---

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

